

HOJA DE SEGURIDAD TERRAGEL

GEL CONDUCTIVO Y
COMPLEJO ELECTROLÍTICO DE
ALTA ESTABILIDAD



PRESENTACIÓN
BOLSA DE 3.5 KG



by:
EnergyHal

HOJA DE SEGURIDAD

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre comercial	: TERRAGEL
Presentación	: Bolsa de 3.5 kg
Tipo	: Complejo electrolítico y gel hidroscópico de alta estabilidad
Fabricante	: Energyhal SAC



PELIGROS

- No inflamable
- No reactivo
- Leve irritación ocular o dérmica

COMPOSICIÓN

Formulación reservada. Contiene sistemas electrolíticos, complejos iónicos y moduladores de pH.

PRIMEROS AUXILIOS

Ojos	: Lavar 15 minutos
Piel	: Agua y jabón
Ingestión	: Agua en abundancia
Inhalación	: Aire fresco

MEDIDAS CONTRAINCENCIAS

Producto no inflamable. Usar agua, espuma, CO₂ o polvo químico.

DERRAMES

Recoger en contenedores. Evitar contacto con mucosas. No verter en drenajes.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Guardar en lugar fresco y seco. Evitar humedad. Manipular con guantes.

CONTROL DE EXPOSICIÓN

- Mascarilla
- Lentes protectores
- Guantes
- Ropa de protección

PROPIEDADES

Estado	: Gel granular
Color	: Marrón a verde
pH	: 9-10
Densidad	: 1.00 – 1.40 g/mL

ESTABILIDAD

Estable bajo condiciones normales. No reactivo.

TOXICOLOGÍA

Baja irritación. No tóxico en uso típico.

ECOLOGÍA

No contaminante. No soluble en agua. No bioacumulativo.

ELIMINACIÓN

Residuos no peligrosos.

NORMATIVA

Código Nacional de Electricidad – Regla 036.B

Norma Técnica G-57-06

INFORMACIÓN ADICIONAL

Uso profesional en sistemas de puesta a tierra.



Sistemas de Aterramiento que desplazan la tecnología tradicional.

“Protegemos tu inversión y tu vida”



by:
EnergyHal

Contacto:

 +51 959 394 161



 /energyhal

 ventas@terrager.pe

www.terrager.pe